Kî divê dûr bisekine

Ji bo hin kesan kanabîs bi taybetî bi metirsî ye. Şîreta ji bo wan: dûr bisekine.

- **Ducanîbûn, şîrdan, xwestina zarokan.** THC bi riya bendê navikê digihîje zarok. Kişandin di ducanîbûnê de bi giraniya kêmtir a zayînê ve girêdayî ye, lêkolîneke mezin metirsiya zêdetir a zayîna zû û paşmayîna mezinbûnê nîşan dide. Mîqdareke ewle nayê zanîn. THC derbasî şîrê dayikê dibe, di lêkolînekê de heta şeş rojan dihat dîtin. Kanabîs dikare zayînbariyê kêm bike.
- **Psîkoz di malbatê de.** Heke dê, bav, xwişk an birayê te psîkoz derbas kiribe, çêtir e dûr bisekinî. Kesê ku berê psîkoz derbas kiriye, dibe ku xirabtir baş bibe û pirtir vegere. Di nexweşiya bîpolar de bikaranîna bi rêkûpêk bi nîşanên manîk ên zêdetir re tê.
- **Dil û dewrana xwînê.** Nebz û tansiyon dikarin yekser piştî bikaranînê bilind bibin, bi nexweşiyên berê dil dikare zêde bar bibe.
- **Di bin 25 saliyê de.** Mêjî hê digihîje, metirsiya girêdayîbûn û psîkozê bilindtir e.
- **Bengîtî, ya berê jî.** Kesê ku derbasî madeyeke din dibe, xwe dixe ber metirsiya vegerînê.
- **Dermanên bi rêkûpêk.** THC û CBD enzîmên kezebê yên ku gelek dermanan hildiweşînin hêdî dikin. Dermanên dijî depresyonê dikarin xurttir bandor bikin, bi dermanên dijî meyîna xwînê metirsiya xwînrijînê dikare zêde bibe. Bi bijîşk an dermansaz re biaxive.
- **Alkol li ser.** Bandor hev xurt dikin: gêjbûn, tevlihevî, dilxelandin heta windakirina kontrolê.

Ji bîr neke

- Ducanî an şîrdan: bi tevahî dûr bisekine.
- Psîkoz di malbatê de: dûr bisekine.
- Derman: berê bipirse.

Çavkanî: familienplanung.de (BIÖG), madeyên hişbir di ducanîbûnê de; drugcom.de (BIÖG, 2023), şîret ji bo kêmkirina metirsiya psîkozê; Pharmazeutische Zeitung (2022), kanabîs û bandora wê li ser dermanên din.

Bi hûrgilî: csc.do/ku/pesilegirtin/zanyari/ki-dur-bisekine/ ·
Cannabis Social Club Dortmund e. V. · Nûkirina dawî: 28ê Îlona 2026an · Bê guhertin dikare bê parvekirin (CC BY-ND 4.0)

Tevahiya modulê